

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ99.Н11124

Срок действия с 02.12.2016 по 01.12.2019

№ 2175296

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ99 Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт". 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. Телефон 8(966)093-75-93, адрес электронной почты cs.spb.standart@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Удобрения минеральные марки «ГУМАТ +7» Марки А, В, С.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

21 8000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по спецификации изготовителя

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «ГУМАТ»
ОГРН 1093819001220.

Адрес: 665452, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 99.
Телефон 8(39543)30202, факс 8(39543)30202.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОАО «ГУМАТ»
ОГРН 1093819001220.

Адрес: 665452, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 99.
Телефон 8(39543)30202, факс 8(39543)30202.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 19863-313-1-16/БМ от 28.11.2016 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90 срок действия с 15.12.2015 года.

Декларации о соответствии № РОСС RU.АГ99.Д19692 от 31.10.2016 года.

Свидетельства о государственной регистрации №1153 от 12.07.2016 г, выдано Минсельхоз России

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Р.В. Ерёмченко

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.А. Бушуев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации